




Instructivo para configurar la cuenta de jabber en Pidgin


1. Debe poseer una cuenta de mail de la universidad [nombre@xxx.unicen.edu.ar] para obtenerla se tiene comunicar con el administrador de red de su Facultad, en caso de pertenecer a el rectorado deben presentarse en la oficina 219 y completar la planilla correspondiente.
2. **Descarga de Pidgin:** Para descargarlo esta disponible la última versión, pidgin-2.2.0 que se encuentra en un link en www.unicen.edu.ar/webmail.
3. **Instalación:** para ello seguir los siguientes pasos:
 - a. Windows 98: En el caso de Windows 98 hay que instalar previamente unas librerías llamadas gtk-runtime-2.6.10-rev-a que también se pueden descargar desde la página. Y luego seguir los pasos de la instalación en Windows XP.







b. Windows XP: Seguir los siguientes pasos:





En la siguiente pantalla, dejar la configuración que viene por defecto y dar siguiente. Si se esta instalando en Windows 98 no estará tildada la opción "Entorno de ejecución..." No hay que cambiar en ninguno de los dos casos la configuración que trae por defecto.



4. Configuración:

- a. **Obtener contraseña:** entrar en www.unicen.edu.ar/webmail, completar el campo de usuario, elegir el dominio correcto en el menú desplegable (ej. en el caso de una cuenta de rectorado sería rec.unicen.edu.ar), completar la contraseña y hacer clic en el link que dice "Obtener contraseña"

Aparecerá la contraseña alfanumérica extensa que es la que se debe copiar, para esto, seleccionarla, apretar el botón derecho y poner copiar.

Atención: Verificar que la contraseña copiada no contenga un espacio al comienzo pegándola en algún documento de texto para conocer el contenido de lo copiado. Esta contraseña servirá para el próximo paso

- b. **Configuración datos:** Entrar en el menú: Cuentas; Añadir/Editar; Añadir, y cargar los datos como sigue:


The image shows a screenshot of a software window titled "Modificar cuenta" (Modify account). The window has two tabs: "Básica" (Basic) and "Avanzadas" (Advanced). The "Básica" tab is active, showing the "Opciones de conexión" (Connection options) section. The fields are filled with the following information:

- Protocolo: XMPP (selected from a dropdown menu)
- Nombre de usuario: lgomez_rec
- Dominio: chato.unicen.edu.ar
- Recurso: Home
- Contraseña: [masked with dots]
- Apodo local: Leandro

Below the connection options, there is a checkbox labeled "Recordar contraseña" (Remember password) which is checked and circled in red. Underneath, there is a section for "Opciones de usuario" (User options) with two unchecked checkboxes: "Notificaciones de correo nuevo" (New mail notifications) and "Utilizar este ícono de amigo para esta cuenta:" (Use this friend icon for this account:). Below these is a small icon and a "Quitar" (Remove) button. At the bottom of the window, there is a checkbox "Crear esta nueva cuenta en el servidor" (Create this new account on the server) which is unchecked, and two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Guardar" (Save).

Yellow callout boxes provide additional information:

- "Seleccionar XMPP" points to the Protocolo dropdown.
- "Nombre de usuario de correo seguido de _xxx" points to the Nombre de usuario field.
- "El dominio siempre es chato.unicen.edu.ar" points to the Dominio field.
- "Nombre propio que se verá en las conversaciones" points to the Apodo local field.
- "Pegar la contraseña obtenida en el paso anterior" points to the masked password field.



Para más información:

Página oficial <http://www.pidgin.im/>

Soporte Institucional soporte@unicen.edu.ar